

BESTELLANLEITUNG LG 100



**KOMFORT
LÜFTUNG**




EPREL gem. VO (EU)
Nr. 1369/2017



 **PICHLER**

Lüftung mit System.


UNTERPUTZMONTAGE – EINRAUMANWENDUNG



	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, RAL 9003, andere Ausführungen und Farben siehe Seite 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse	08LG100UPF
2b	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse mit Vorheizregister VHR	08LG100UPFV
3	Unterputzgehäuse Einraumanwendung	08LG100UPGERA
4	EPS-Ausgleichsdämmung, 100 mm	08LG100UPAGD1A
5	EPP-Wanddurchführungselement	08LG100UPWD
6a	Kunststoffgitter NW 170, weiß, von innen montierbar	10DF140B
6b	Kunststoffgitter NW 155, weiß, von außen montierbar	10TU125B
6c	Außenwandelement NW 125; Stahlblech verz. RAL 9003*	08LG100AWE1A

*) Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage


UNTERPUTZMONTAGE – MEHRRAMANWENDUNG



	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, RAL 9003, andere Ausführungen und Farben siehe Seite 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse	08LG100UPF
2b	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse mit Vorheizregister VHR	08LG100UPFV
3	Unterputzgehäuse Mehrraumanwendung	08LG100UPGMRA
4	EPS-Ausgleichsdämmung, 100 mm	08LG100UPAGD1A
5	EPP-Wanddurchführungselement	08LG100UPWD
6a	Kunststoffgitter NW 170, weiß, von innen montierbar	10DF140B
6b	Kunststoffgitter NW 155, weiß, von außen montierbar	10TU125B
6c	Außenwandelement NW 125; Stahlblech verz. RAL 9003*	08LG100AWE1A
7	1 Stk. Erweiterungsset Mehrraumanwendung für eine zusätzliche KomFlex(R) Luftleitung	08LG100UPESETA

*) Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage

UNTERPUTZMONTAGE IN BETONWAND – MEHRRAM- UND EINRAUMANWENDUNG




	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, RAL 9003, andere Ausführungen und Farben – siehe Seite 20	08LG100UPAPDF1A
2a	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse	08LG100UPF
2b	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse mit Vorheizregister VHR	08LG100UPFV
3	Unterputzgehäuse Mehrraum- und Einraumanwendung Beton	08LG100UPGMRAB
4	EPP-Wanddurchführungselement	08LG100UPWD
5a	Kunststoffgitter NW 170, weiß, von innen montierbar	10DF140B
5b	Kunststoffgitter NW 155, weiß, von außen montierbar	10TU125B
5c	Außenwandelement NW 125; Stahlblech verz. RAL 9003*	08LG100AWE1A

*) Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage




UNTERPUTZMONTAGE MIT VORSATZSCHALE – MEHRRAUANWENDUNG



	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, RAL 9003, andere Ausführungen und Farben siehe Seite 4	08LG100UPAPDF1A
2a	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse	08LG100UPF
2b	Kompaktlüftungsgerät LG100 ohne Gehäuse mit Vorheizregister VHR	08LG100UPFV
3a	Unterputzgehäuse Mehrraumanwendung, Anschlussstutzen ohne Lippendichtung	08LG100UPGMRAVS (Standard)
3b	Unterputzgehäuse Mehrraumanwendung, Anschlussstutzen mit Lippendichtung	08LG100UPGMRAVSL (Optional)
4a	Kunststoffgitter NW 170, weiß, von innen montierbar	10DF140B
4b	Kunststoffgitter NW 155, weiß, von außen montierbar	10TU125B
5	1 Stk. Erweiterungsset Mehrraumanwendung für eine zusätzliche KomFlex(R) Luftleitung	08LG100UPESETA

Variable Montage der Anschlüsse seitlich oder unten.
ODA/EHA-Anschluss-Stutzen DN100 mit oder ohne Lippendichtung.


UNTERPUTZMONTAGE – FENSTERLAIBUNGSANSCHLUSS (EINRAUM- UND MEHRRAUANSCHLUSS)



	Artikel	Artikelnummer
1	Außenwandelement Fensterlaibung, RAL 9003*	08LG100FLAWE1A
2	Anschlussset Fensterlaibung	08LG100FLASETA
3	Dämmplatte Fensterlaibung	08LG100FLDPA
4	EPP-Wanddurchführungselement	08LG100UPWD
5	EPS-Ausgleichsdämmung, 100 mm	08LG100UPAGD1A

*) Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage

AUSSENWANDELEMENT (1) & ANSCHLUSSSET FENSTERLAIBUNG (2)




	Artikel	Artikelnummer
1	1 Stk. Außenwandelement Fensterlaibung, RAL 9003*	08LG100FLAWE1A

*) Andere Ausführungen und Farben auf Anfrage

	Artikel	Artikelnummer
2	LG100UP/AP Anschlussset Fensterlaibung	08LG100FLASETA
2a	2 Stk. Zuschnitte Rundrohr ø 125 mm	40LG0300064A
2b	1 Stk. Zuschnitt Flachkanal, B x H = 150 x 70 mm	40LG0300065A
2c	2 Stk. Übergänge eckig / rund	08UERV12515070
2d	2 Stk. Flachkanäle 1 m aus Kunststoff	08K150701000
2e	1 Stk. Bogen 90° flach	08B9015070
2f	2 Stk. Kanal Enddeckel	08EP15070



AUFPUTZMONTAGE – EINRAUMANWENDUNG



	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, RAL 9003, andere Ausführungen und Farben siehe unten	08LG100UPAPDF1A
2a	Kompaktlüftungsgerät LG100AP Aufputzgerät mit Gehäuse	08LG100APF
2b	Kompaktlüftungsgerät LG100AP Aufputzgerät mit Gehäuse mit Vorheizregister VHR	08LG100APFV
3	Rundrohr Kunststoff, NW 125 mm, L = 1000 mm	08R1251000
4a	Kunststoffgitter NW 170, weiß, von innen montierbar	10DF140B
4b	Kunststoffgitter NW 155, weiß, von außen montierbar	10TU125B

DECKENMONTAGE



Variable Montage der Anschlüsse seitlich oder hinten. ODA/EHA-Anschluss-Stützen DN100 mit oder ohne Lippendichtung.

	Artikel	Artikelnummer
1a	Kompaktlüftungsgerät LG100DE Deckengerät, Anschlussstutzen ohne Lippendichtung	08LG100DEF (Standard)
1b	Kompaktlüftungsgerät LG100DE Deckengerät mit Vorheizregister VHR, Anschlussstutzen ohne Lippendichtung	08LG100DEFV (Standard)
1c	Kompaktlüftungsgerät LG100DE Deckengerät, Anschlussstutzen mit Lippendichtung	08LG100DEFL (Optional)
1d	Kompaktlüftungsgerät LG100DE Deckengerät mit Vorheizregister VHR, Anschlussstutzen mit Lippendichtung	08LG100DEFVL (Optional)
2	Bedieneinheit MINI LG100	08LGMINI100
3	Revisionsdeckel	08LG100150REVDE

VARIANTEN DER DESIGNFRONT



1) RAL 9003 2) Prismen 3) Line-Art 4) Glas weiss 5) Glas grau matt

	Artikel	Artikelnummer
1	Designfront, Stahlblech verzinkt in RAL 9003 matt beschichtet*	08LG100UPAPDF1A
2	Designfront, Folie Prismen*	08LG100UPAPDF2A
3	Designfront, Folie Line-Art*	08LG100UPAPDF3A
4	Designfront, Glas weiss*	08LG100UPAPDF4A
5	Designfront, Glas grau*	08LG100UPAPDF5A

*für Unterputz- & Aufputzlösung, Deckenlösung ausgenommen.



ErP 2018

Erfüllt die Anforderungen an die Ökodesign-Richtlinie, lt. EU-Verordnung 1253/2014.



EPREL gem. VO (EU) Nr. 1369/2017

Gemäß VO (EU) Nr. 1369/2017 – Energieverbrauchskennzeichnung, Europäische Produktdatenbank, ist das Lüftungsgerät in der EPREL-Datenbank gelistet.



Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Grafik und Layout: WERK1
Fotos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 06/2024 de

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERRSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Deutschland, Slowenien
und Serbien. Vertriebs-
partner in Europa.